

# PROJET P2P

Prévalence tabagique  
Juin 2019

COPPIN Gwénaëlle  
Infirmière en tabacologie et ELSA  
Centre hospitalier de Montauban


# TABAC : quelle problématique?

**73 000 DÉCÈS/an  
en FRANCE 2017**

**Tabac**



- Alcool**
- + Homicides**
- + Héroïne**
- + SIDA**
- + Accidents  
de la route**
- + Suicides**



# PROGRAMME NATIONAL DE RÉDUCTION DU TABAGISME 2014-2019( PNRT)


## ◎ 3 axes:

- **Protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabac** => Paquet neutre ( moins attractif), interdiction de vapoter dans les milieux scolaires, encadrer le vapotage....
- **Aider les fumeurs à s'arrêter** => Tabac Infos service(3989) smartphone, prescription plus ouverte au professionnel de sante ,MST, Remboursement SN, plan du hausse du prix du tabac (2020 paquet à 10 euros)
- **Agir sur l'économie du tabac** ( lutte contre le commerce illicite de tabac)

# BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE 2018

BEH 15:29 mai 2018=> Baromètre santé de 2017

Tabagisme quotidien baisse de 29,4% en 2016 à 26,9% en 2017 chez les 18-75 ans.




**1 million de fumeurs en moins en 2017!!**

# BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE 2019


- BEH 28 mai 2019=> Baromètre de santé 2018
- Tabagisme quotidien passé de 26,9% à 25,4%  
=>600 000 pers en plus dans l'arrêt sur 2018/ 2017
- Stabilité des 18-24 ans cette année.

Tabagisme  
quotidien  
18-75 ans




Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018, Santé publique France. Baromètre cancer 2015, INCa.  
\* : évolution significative entre 2017 et 2018 ( $p < 0,05$ ).

# Situation professionnelle



## Place de la Vape en 2018



Augmentation en 2018 par rapport à 2017.


# EN OCCITANIE

BSP janvier 2019

- En 2017, L'occitanie a une prévalence de 30,3% VS 26,9% FM
- = **1,2M de fumeurs en Occitanie**

Prévalence  
tabagique  
quotidien  
18-75 ans

- Inférieur aux autres régions\*\*
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions\*\*



# EN OCCITANIE

Tableau 3 : Facteurs associés au tabagisme quotidien chez les 18-75 ans en Occitanie, 2017

	%	OR	IC95%
<b>Sexe</b>			
Hommes (n=1071)	31,6 %	1,2	[1,0-1,4]
Femmes (réf.) (n=1299)	27,0 %	1,0	
<b>Âge</b>	***		
18-30 ans (n=357)	38,3 %	3,5***	[2,5-4,9]
31-45 ans (n=570)	37,8 %	4,3***	[3,2-5,8]
46-60 ans (n=725)	30,4 %	2,8***	[2,1-3,7]
61-75 ans (réf.) (n=718)	13,5 %	1,0	
<b>Revenus par unité de consommation</b>	***		
1er tercile (faible) (n=789)	36,1 %	1,5**	[1,2-2,0]
2nd tercile (n=779)	26,6 %	1,1	[0,9-1,5]
3ème tercile (élevé) (réf.) (n=708)	20,4 %	1,0	
NSP/Refus (n=94)	34,8 %	1,7	[1,0-2,8]
<b>Diplôme</b>	***		
< Bac (n=849)	33,2 %	2,0***	[1,6-2,6]
Bac (n=550)	30,4 %	1,6***	[1,2-2,0]
> Bac (réf.) (n=965)	23,1 %	1,0	

\*\*\* $p < 0,001$  ; \*\* $p < 0,01$  ; \* $p < 0,05$

OR : odds ratio ; IC95% : intervalle de confiance à 95%. Résultats issus d'une régression logistique multivariée.

Champ : France métropolitaine, population des 18-75 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Baromètre de Santé publique France 2017 (Santé publique France).

# ET LES JEUNES... EN FRANCE METROPOLITAINE

## ESCAPAD 2017

En 2017, 6/10 adolescents disent avoir déjà essayé un produit du tabac=>cigarettes en paquet ou à rouler, Cigarillos, cigares .

2017 (59,0 %) vs 2014 (68,4 %)

Analyse multivariée de l'usage quotidien de tabac à 17 ans en France en 2017

Variables	Modalités (part en % en 2017)	2017 (n=39 115)		
		%*	OR*	p-value
Sexe	Filles (48,8)	23,8		(réf)
	Garçons (51,2)	26,3***	1,0	ns
Situation scolaire	Élèves (89,1)	22,0		(réf)
	Apprentis (7,0)	47,3	3,1	***
	Sortis du système scolaire (3,9)	57,0**	4,4	***
Type de famille <sup>e</sup>	Famille nucléaire (64,9)	20,8		(réf)
	Famille recomposée (9,8)	34,9	1,9	***
	Famille monoparentale et autre (25,3)	31,7***	1,6	***
Activité professionnelle des parents <sup>d</sup>	Les deux parents travaillent (68,0)	24,0		(réf)
	Un seul parent travaille (28,9)	26,6	1,0	ns
	Sans activité (3,4)	25,6***	0,9	*
Profession la plus élevée des parents <sup>e</sup>	Très favorisée (9,4)	20,1		(réf)
	Favorisée (20,1)	24,7	1,2	**
	Intermédiaire (23,8)	24,9	1,1	ns
	Modeste (35,8)	25,7	1,0	ns
	Défavorisée (11,0)	28,2***	1,1	ns
Zone urbaine <sup>e</sup>	Agglomération, [200 000 habitants et plus] (39,9)	21,8		(réf)
	Agglomération, [20 000-200 000 habitants] (19,5)	26,4	1,2	***
	Agglomération, [2 000-20 000 habitants] (18,1)	27,7	1,3	***
	Rurales <2 000 habitants (22,5)	26,7***	1,2	***

Figure 2 - Évolution de l'âge moyen de la 1<sup>re</sup> cigarette, du 1<sup>er</sup> usage de cannabis et du tabagisme quotidien (en années)





Figure 3 - Expérimentations de cigarette, chicha et de e-cigarette (en % arrondi)




Lecture : en 2017, 35 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà expérimenté la cigarette, la chicha et la cigarette électronique.

Source : enquête ESCAPAD 2017 (France métropolitaine), OFDT

# PROJET ENCLASS 2018

20 000 COLLEGIENS ET LYCEENS DES 11 À 18 ANS: OFDT TENDANCE

Figure 1. Usages d'alcool, de tabac et de cannabis selon le niveau scolaire en 2018 (en %)



Source : EnCLASS 2018

**Définitions des usages** : expérimentation : avoir consommé au moins une fois le produit au cours de la vie / usage actuel ou usage dans l'année : au moins une fois dans l'année / usage dans le mois : au moins 1 usage au cours des 30 jours précédant l'enquête / usage régulier : 10 usages ou plus au cours des 30 derniers jours / usage quotidien : une consommation renouvelée chaque jour.

Note : Les progressions des usages d'un niveau à l'autre sont toujours statistiquement significatives à l'exception de l'expérimentation d'alcool, des usages dans le mois et réguliers de tabac et cannabis entre la 2<sup>de</sup> et la 1<sup>re</sup> et la 1<sup>re</sup> et la terminale. Ces usages progressent globalement et de manière statistiquement significatives entre la 2<sup>de</sup> et la terminale.

Tableau 2. Usages de produits psychoactifs parmi les lycéens en 2018 et comparaison entre 2015 et 2018 (%)

Produit	Usage	Ensemble			Garçons		Filles	
		2015	2018		2018	2018		
Tabac	Expérimentation cigarettes	60,9	53,0	↘	52,7	=	53,2	
	Usage de cigarettes dans le mois	32,8	27,3	↘	27,0	=	27,7	
	Usage quotidien de cigarettes	23,2	17,5	↘	17,5	=	17,4	
	Expérimentation chicha	47,8	41,7	↘	47,4	>	36,2	
E-cigarette	Expérimentation	35,1	52,1	↗	57,2	>	47,1	
	Usage dans le mois	10,0	16,0	↗	19,5	>	12,6	
Cannabis	Expérimentation	44,0	33,1	↘	36,3	>	30,0	
	Usage dans l'année	35,9	26,5	↘	29,1	>	24,0	
	Usage dans le mois	22,6	17,3	↘	19,7	>	14,9	
	Régulier (au moins 10 usages dans le mois)	7,7	6,2	→	8,2	>	4,2	

= : Écart statistiquement non significatif entre filles et garçons ; > : Les garçons consomment plus que les filles

→ : Écart statistiquement non significatif entre 2015 et 2018 ; ↘ : les usages baissent ou ↗ augmentent entre 2015 et 2018

Sources : ESPAD 2015 et EnCLASS 2018

# ETUDE NATIONALE DEPICT

ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE DE 2050 ADOS DE 12 À 17 ANS EN 2016 ( PERCEPTION DU TABAC ET INÉGALITÉ SOCIALE)

- BEH 14-15 29 mai 2018.

Enseignement général ( EG)et enseignement technique ou professionnel.(ETP)

- l' ETP avaient en moyenne/ EG:

⇒ moins peur des conséquences du tabac.

⇒ Moins souvent l'existence d'une guerre entre fumeur et non fumeur

⇒ Une impression que le fait de fumer rend à l'aise.

⇒ Avis défavorable sur le paquet neutre


⇒ Initiation à un âge plus précoce du tabagisme.

# ET NOS JEUNES ... EN OCCITANIE

ESCAPAD 2017


Carte 2. Niveau d'expérimentation du tabac à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 59,0 %



Carte 4. Niveaux d'usage quotidien de tabac à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 25,1 %




- ≤ -5 pts
- ] -5 pts ; 0 pt [
- non significatif
- ] 0 pt ; +5 pts [
- ≥ + 5 pts

# ET NOS JEUNES ... EN OCCITANIE

ESCAPAD 2017

Carte 6. Niveau d'usage intensif de tabac (au moins 10 cigarettes par jour) à 17 ans en 2017

France métropolitaine : 5,2 %



Source : enquête ESCAPAD 2017, OFDT

le programme national de lutte contre le tabac conserve son ambitieux objectif de long terme d'assurer, en 2032, la première « **génération d'adultes sans tabac** ».

Des objectifs intermédiaires ont pour cela été fixés :

il s'agit d'abaisser, d'ici 2022, à **moins de 22%** la part des fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans, et la faire tomber à moins de 20% chez les adolescents de 17 ans.

**PNRT 2018-2022**

# MERCI A VOUS

...

## Source:

- Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019( PNRT) et celui de 2018-2022=> SPF
- BEH 14 et15 :29 mai 2018 journée MST
  - ⇒ Etude nationale DEPICT
  - ⇒ Résultat du MST de 2018
- Baromètre de sante 2017 et 2018
- Bilan Santé Publique janvier 2019
- ESCAPAD 2017 national et région=> OFDT
- **Projet en CLASS 2018 11 juin 2019=> OFDT**